

## บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานคลังและงบประมาณ ชั้น 1

✓ ปกติดำเนินการ ✕ ผิดปกติ

| ปี<br>2567    | สัปดาห์<br>ที่ | วันที่  | การดัก<br>น้ำมัน | การดัก<br>เศษ<br>อาหาร | ท่อน้ำ<br>ลอด<br>สภาพดี | อื่น ๆ | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข | เจ้าหน้าที่<br>ควบคุม |
|---------------|----------------|---------|------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------------|----------|-----------------------|
| เดือน<br>ม.ค. | 1              | 3/1/67  | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ว                   |
|               |                | 8/1/67  | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ว                   |
|               |                | 10/1/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ว                   |
|               | 2              | 12/1/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ว                   |
|               |                | 15/1/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ว                   |
|               |                | 17/1/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ว                   |
|               | 3              | 19/1/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ว                   |
|               |                | 22/1/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ว                   |
|               |                | 25/1/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ว                   |
|               | 4              | 29/1/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ว                   |
|               |                |         |                  |                        |                         |        |              |          |                       |
|               |                |         |                  |                        |                         |        |              |          |                       |
| 5             |                |         |                  |                        |                         |        |              |          |                       |
|               |                |         |                  |                        |                         |        |              |          |                       |
|               |                |         |                  |                        |                         |        |              |          |                       |

## บันทึกการตรวจคราบไขมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานการคลังและงบประมาณ ชั้น 1

✓ ปกติดำเนินการ ✕ ผิดปกติ

| ปี<br>2567       | สัปดาห์<br>ที่ | วันที่  | การตรวจ<br>คราบไขมัน | การตรวจ<br>เศษ<br>อาหาร | ท่อน้ำ<br>ล้น<br>สภาพดี | อื่น ๆ | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข | เจ้าหน้าที่<br>ควบคุม |
|------------------|----------------|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------------|----------|-----------------------|
| เดือน<br>ก.ย. ๖๗ | 1              | 5/2/๖๗  | ✓                    | ✓                       | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ก.                  |
|                  |                | ๗/๒/๖๗  | ✓                    | ✓                       | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ก.                  |
|                  |                | ๙/๒/๖๗  | ✓                    | ✓                       | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ก.                  |
|                  | 2              | 12/๒/๖๗ | ✓                    | ✓                       | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ก.                  |
|                  |                | ๑๔/๒/๖๗ | ✓                    | ✓                       | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ก.                  |
|                  |                | 16/๒/๖๗ | ✓                    | ✓                       | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ก.                  |
|                  | 3              | 19/๒/๖๗ | ✓                    | ✓                       | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ก.                  |
|                  |                | 23/๒/๖๗ | ✓                    | ✓                       | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ก.                  |
|                  |                | 28/๒/๖๗ | ✓                    | ✓                       | ✓                       | -      | น.ก.         | -        | น.ก.                  |
|                  | 4              |         |                      |                         |                         |        |              |          |                       |
|                  |                |         |                      |                         |                         |        |              |          |                       |
|                  |                |         |                      |                         |                         |        |              |          |                       |
| 5                |                |         |                      |                         |                         |        |              |          |                       |
|                  |                |         |                      |                         |                         |        |              |          |                       |
|                  |                |         |                      |                         |                         |        |              |          |                       |

## บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานคลังและงบประมาณ ชั้น 1

✓ ปกติดำเนินการ ✕ ผิดปกติ

| ปี<br>2567        | สัปดาห์<br>ที่ | วันที่  | การตก<br>น้ำมัน | การตก<br>เศษ<br>อาหาร | ท่อน้ำ<br>ลุด<br>สภาพดี | อื่น ๆ | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข   | เจ้าหน้าที่<br>ควบคุม |
|-------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------------|--|-----------------------|
| เดือน<br>มี.ค. ๖7 | 1              | 4/3/๖7  | ✓               | ✓                     | ✓                       | -      | พ            | -  | On                    |
|                   |                | 6/3/๖7  | ✓               | ✓                     | ✓                       | -      | พ            | -  | On                    |
|                   |                | 8/3/๖7  | ✓               | ✓                     | ✓                       | -      | พ            | -  | On                    |
|                   | 2              | 11/3/๖7 | ✓               | ✓                     | ✓                       | -      | พ            | -  | On                    |
|                   |                | 12/3/๖7 | ✓               | ✓                     | ชำรุด                   | -      | พ            | ตัดเปลี่ยนท่อ 1 นิ้ว<br>ที่จุดท่อ ขนาด 4 นิ้ว บน | On                    |
|                   |                | 15/3/๖7 | ✓               | ✓                     | ✓                       | -      | พ            | -  | On                    |
|                   | 3              | 18/3/๖7 | ✓               | ✓                     | ✓                       | -      | พ            | -  | On                    |
|                   |                | 20/3/๖7 | ✓               | ✓                     | ✓                       | -      | พ            | -  | On                    |
|                   |                | 21/3/๖7 | ✓               | ✓                     | ✓                       | -      | พ            | -  | On                    |
|                   | 4              | 25/3/๖7 | ✓               | ✓                     | ✓                       | -      | พ            | -  | On                    |
|                   |                | ๒๗/๓/๖๗ | ✓               | ✓                     | ✓                       | -      | พ            | -  | On                    |
|                   |                | ๒๙/๓/๖๗ | ✓               | ✓                     | ✓                       | -      | พ            | -  | On                    |
|                   | 5              |         |                 |                       |                         |        |              |  |                       |
|                   |                |         |                 |                       |                         |        |              |  |                       |
|                   |                |         |                 |                       |                         |        |              |  |                       |


เอกสาร/หลักฐาน ประกอบเกี่ยวกับถังดักไขมัน(มีการชำระ) ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๗



จุดที่พบในชำระบริเวณตรงท่อน้ำลอด มีน้ำรั่วซึมเล็กน้อย

| เลขที่ | วันที่แจ้ง             | รายละเอียด                       | ประเภทงาน             | ผู้ให้บริการ                                    | ผู้ดำเนินการ   | ประเมิน | สถานะ  |
|--------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--|---------|--------|
| 650    | 15/06/2567<br>10:57:48 | ปิดรอยรั่วซึมบนผนัง              | งานซ่อมแซมงานประปา    | บริษัทเอกชน (โทร: 02-000-0000)<br>ช่างซ่อมประปา | นายสมชาย ใจดี (โทร: 02-000-0000)<br>นายวิวัฒน์ ใจดี (โทร: 02-000-0000) | ✓       | สำเร็จ |
| 414    | 12/03/2567<br>10:14:17 | ติดตั้งถังดักไขมันบริเวณห้องครัว | งานติดตั้งถังดักไขมัน | บริษัทเอกชน (โทร: 02-000-0000)<br>ช่างซ่อมประปา | นายสมชาย ใจดี (โทร: 02-000-0000)<br>นายวิวัฒน์ ใจดี (โทร: 02-000-0000) | ✓       | สำเร็จ |


แจ้งซ่อมในระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗



ช่างมาดำเนินการซ่อมให้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ พร้อมใช้งาน

รายละเอียดการขอรับบริการ (ใบแจ้งซ่อม FM-CA4-03)

X

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| รายละเอียด                     | ขั้นตอนการดำเนินงาน   |
| เลขที่                         | 241-2567  |
| วันที่รับแจ้ง                  | 12/03/2567 10:14:17   |
| ผู้แจ้ง                        | นางสาวกมลพร คงเงิน<br>กลุ่มงานยานพาหนะ / สำนักการคลังและงบประมาณ                  |
| หัวข้อการขอรับบริการ           | ซ่อมทั่วไป  |
| วัน-เวลาที่ขอรับบริการ         | 12/03/2567 10:10  |
| สถานที่                        | ห้องสำนักการคลังและงบประมาณ ชั้น 1 ห้องครัว                                       |
| รายละเอียด / ปัญหา / อาการเสีย | เครื่องตัดไขมัน บริเวณห้องน้ำลด มีน้ำซึมหยด                                       |
| รูปภาพ                         |  |

|                          |  |                               |  |
|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| ดำเนินการโดย             | ซ่อมเอง  |                               |  |
| สาเหตุ/วิธีแก้ไข         | ดำเนินการ เชื่อมต่อ อุดรอยรั่วซึมแล้ว                    |                               |  |
| ผู้ดำเนินการ             | นายอาทิตย์ วงษ์ภา, นายนิมิตราชิด นานะ, นายวิทยา ถนอมเวช, |                               |  |
| วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 01/04/2567   | ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน | 20 นาที                                  |
| ตรวจสอบโดย               | นายสุกชัย แผล่คุณ<br>01/04/2567 09:49:50                 | ควบคุมโดย                     | นายสุกชัย แผล่คุณ<br>01/04/2567 09:49:50 |
| ผลการปฏิบัติงาน          | เรียบร้อย  |                               |  |

ผลการประเมินความพึงพอใจ

| ความพึงพอใจในการให้บริการ         | ดีมาก<br>5 | ดี<br>4 | ปานกลาง<br>3 | พอใช้<br>2 | ปรับปรุง<br>1 |
|-----------------------------------|------------|---------|--------------|------------|---------------|
| 1.การติดต่อแจ้งซ่อม สะดวก รวดเร็ว |            | ✓       |              |            |               |
| 2.การวิทยากรจากสภาพ มีจิตบริการ   | ✓          |         |              |            |               |
| 3.ทักษะ ความเชี่ยวชาญ             |            | ✓       |              |            |               |
| 4.การแก้ไขปัญห การแนะนำ           |            | ✓       |              |            |               |
| 5.คุณภาพ                          |            | ✓       |              |            |               |

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวด ๔ โทร. ๙๒๔๕  
ที่ ..... วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเครื่องตัดไขมันคาร์ด บริเวณท่อน้ำลอด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคลังและงบประมาณ

ด้วยคณะทำงานดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวด ๔ การจัดการของเสีย เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับแจ้งจากแม่บ้านของสำนักงานคลังและงบประมาณ ว่าท่อน้ำลอดของเครื่องตัดไขมันมีน้ำซึมหยด คณะทำงานหมวด ๔ จึงได้ทำการแจ้งซ่อมในระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ทีมงานช่าง กลุ่มงานอาคารสถานที่ ของสำนักบริหารงานกลางได้เข้ามาตรวจเช็คและซ่อมแซม โดยดำเนินการเชื่อมต่อ อุดรอยรั่วซึม ทำให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดวงเดือน จันทสร)

หัวหน้าคณะทำงานหมวด ๔ การจัดการของเสีย

ทราบ

(นางสาวศิริพร สมบัติศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลังและงบประมาณ

2 มค ๖๗

## บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานคลังและงบประมาณ ชั้น 1

✓ ปกติดำเนินการ × ผิดปกติ

| ปี 2567                  | สัปดาห์ที่ | วันที่  | การตักน้ำมัน | การตักเศษอาหาร | ท่อน้ำล้นสภาพดี | อื่น ๆ | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข | เจ้าหน้าที่ควบคุม |
|--------------------------|------------|---------|--------------|----------------|-----------------|--------|--------------|----------|-------------------|
| เดือน<br>.....<br>เมษายน | 1          | 1/4/67  | ✓            | ✓              | ✓               | -      | ท            | -        | อร                |
|                          |            | 3/4/67  | ✓            | ✓              | ✓               | -      | พ            | -        | อร                |
|                          |            | 5/4/67  | ✓            | ✓              | ✓               | -      | ท            | -        | อร                |
|                          | 2          | 9/4/67  | ✓            | ✓              | ✓               | -      | ท            | -        | อร                |
|                          |            | 11/4/67 | ✓            | ✓              | ✓               | -      | พ            | -        | อร                |
|                          |            | 17/4/67 | ✓            | ✓              | ✓               | -      | ท            | -        | อร                |
|                          | 3          | 19/4/67 | ✓            | ✓              | ✓               | -      | พ            | -        | อร                |
|                          |            | 23/4/67 | ✓            | ✓              | ✓               | -      | พ            | -        | อร                |
|                          |            | 25/4/67 | ✓            | ✓              | ✓               | -      | ท            | -        | อร                |
|                          | 4          | 29/4/67 | ✓            | ✓              | ✓               | -      | พ            | -        | อร                |
|                          |            |         |              |                |                 |        |              |          |                   |
|                          | 5          |         |              |                |                 |        |              |          |                   |
|                          |            |         |              |                |                 |        |              |          |                   |
|                          |            |         |              |                |                 |        |              |          |                   |



## บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานคลังและงบประมาณ ชั้น 1

✓ ปกติดำเนินการ × ผิดปกติ

| ปี<br>2567             | สัปดาห์<br>ที่ | วันที่  | การดัก<br>น้ำมัน | การดัก<br>เศษ<br>อาหาร | ท่อน้ำ<br>ลอด<br>สภาพดี | อื่น ๆ | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข | เจ้าหน้าที่<br>ควบคุม |
|------------------------|----------------|---------|------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------------|----------|-----------------------|
| เดือน<br>.....<br>พ.ค. | 1              | 1/5/67  | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                        |                | 3/5/67  | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                        |                | -       | -                | -                      | -                       | -      | -            | -        | -                     |
| 2                      | 7/5/67         | 7/5/67  | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                        |                | 9/5/67  | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                        |                | -       | -                | -                      | -                       | -      | -            | -        | -                     |
| 3                      | 13/5/67        | 13/5/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                        |                | 15/5/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                        |                | 20/5/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
| 4                      | 24/5/67        | 24/5/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                        |                | -       | -                | -                      | -                       | -      | -            | -        | -                     |
|                        |                | -       | -                | -                      | -                       | -      | -            | -        | -                     |
| 5                      | 27/5/67        | 27/5/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                        |                | 29/5/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                        |                | 31/5/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |

## บันทึกการดักคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานการคลังและงบประมาณ ชั้น 1

✓ ปกติดำเนินการ ✕ ผิดปกติ

| ปี<br>2567                 | สัปดาห์<br>ที่ | วันที่  | การดัก<br>น้ำมัน | การดัก<br>เศษ<br>อาหาร | ท่อน้ำ<br>ลอด<br>สภาพดี | อื่น ๆ | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข | เจ้าหน้าที่<br>ควบคุม |
|----------------------------|----------------|---------|------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------------|----------|-----------------------|
| เดือน<br>.....<br>มิ.ย. 67 | 1              | 4/6/67  | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                            |                | 6/6/67  | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                            |                | 7/6/67  | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                            | 2              | 10/6/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                            |                | 12/6/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                            |                | 14/6/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                            | 3              | 17/6/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                            |                | 19/6/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                            |                | 20/6/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                            | 4              | 24/6/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                            |                | 26/6/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
|                            |                | 28/6/67 | ✓                | ✓                      | ✓                       | -      | พ            | -        | อน                    |
| 5                          |                |         |                  |                        |                         |        |              |          |                       |
|                            |                |         |                  |                        |                         |        |              |          |                       |
|                            |                |         |                  |                        |                         |        |              |          |                       |